

ORIENTAČNÍ CENÍK TOTÁLNÍCH STANIC

platný od 10.1.2012

| SOKKIA | úhlová přesnost | přesnost dálkoměru | dosah dálkoměru | přesnost bezhranolu | dosah bezhran | další funkce | Přibližná cena bez DPH |
|------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|---|------------------------|
| SET250RX | 2" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 400m | základní výpočty, SD slot,... | 199 000 |
| SET250RX-T | 2" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 400m | základní výpočty, SD slot, Bluetooth... | 205 000 |
| SET350RX | 3" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 400m | základní výpočty, SD slot,... | 179 000 |
| SET350RX-T | 3" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 400m | základní výpočty, SD slot, Bluetooth... | 184 000 |
| SET550RX | 5" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 400m | základní výpočty, SD slot,... | 159 000 |
| SET550RX-T | 5" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 400m | základní výpočty, SD slot, Bluetooth... | 164 000 |
| SET650RX | 6" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 400m | základní výpočty, SD slot,... | 126 000 |
| SET650RX-T | 6" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 400m | základní výpočty, SD slot, Bluetooth... | 128 000 |
| SET1XD | 1" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | 2x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk | 314 000 |
| SET1XS | 1" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | 1x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk | 306 000 |
| SET2XD | 2" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | 2x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk | 295 000 |
| SET2XS | 2" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | 1x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk | 288 000 |
| SET3XD | 3" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | 2x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk | 270 000 |
| SET3XS | 3" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | 1x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk | 218 000 |
| SET5XD | 5" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | 2x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk | 260 000 |
| SET5XS | 5" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | 1x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk | 206 000 |
| SRX1P | 1" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Servo s automatickým docílením | 580 000 |
| SRX2P | 2" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Servo s automatickým docílením | 526 000 |
| SRX3P | 3" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Servo s automatickým docílením | 449 000 |
| SRX5P | 5" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Servo s automatickým docílením | 412 000 |
| SRX1T | 1" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Servo s docílením a sledováním hranolu | 623 000 |
| SRX2T | 2" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Servo s docílením a sledováním hranolu | 566 000 |
| SRX3T | 3" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Servo s docílením a sledováním hranolu | 484 000 |
| SRX5T | 5" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Servo s docílením a sledováním hranolu | 449 000 |
| SRX1RS | 1" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Plný jednomužní systém | 778 000 |
| SRX2RS | 2" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Plný jednomužní systém | 722 000 |
| SRX3RS | 3" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Plný jednomužní systém | 639 000 |
| SRX5RS | 5" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Plný jednomužní systém | 604 000 |
| GP1 SET1XS | 1" | 1,5mm+2ppm | 5 / 8 km | 3mm+2ppm | 500m | Totální stanice SETX1S s gyrokompasem 20" přesností | 356 000 |
| NET1 | 1" | 1,5mm+1ppm | 3 km | 3mm+1ppm | 200m | Totální stanice určená pro průmyslové přesné měření | xxx xxx |
| NET05 | 0,5" | 1,5mm+1ppm | 3 km | 3mm+1ppm | 200m | Totální stanice určená pro průmyslové přesné měření | xxx xxx |

Pro upřesnění ceny a zvláštních bonusů kontaktujte geobchod s.r.o.

| TOPCON | uhlová přesnost | přesnost dálkoměru | dosah dálkoměru | přesnost bezhranolu | dosah bezhran | další funkce | Přibližná cena bez DPH |
|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|---|---------------------------|
| GTS-105N | 5" | 2mm+2ppm | 2 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy | 76 500 |
| GTS-102N | 2" | 2mm+2ppm | 2 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy | 110 000 |
| GTS-239N | 9" | 3mm+3ppm | 2 / 4 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy | 111 500 |
| GTS-236N | 6" | 2mm+2ppm | 3 / 6 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy | 119 000 |
| GTS-235N | 5" | 2mm+2ppm | 3 / 6 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy | 139 000 |
| GTS-233N | 3" | 2mm+2ppm | 3 / 6 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy | 159 000 |
| GPT-3107N | 7" | 2mm+2ppm | 3 km | 3mm+2ppm | 350m | základní geodetické výpočty a úlohy, 1x displej | 132 000 |
| GPT-3105N | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | 3mm+2ppm | 350m | základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund | 146 000 |
| GPT-3103N | 3" | 2mm+2ppm | 3 km | 3mm+2ppm | 350m | základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund | 167 000 |
| GPT-3102N | 2" | 2mm+2ppm | 3 km | 3mm+2ppm | 350m | základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund | 187 000 |
| GPT-3005LN | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | 3mm+2ppm | 1200m | základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund | 184 000 |
| GPT-3003LN | 3" | 2mm+2ppm | 3 km | 3mm+2ppm | 1200m | základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund | 204 000 |
| GPT-3002LN | 2" | 2mm+2ppm | 3 km | 3mm+2ppm | 1200m | základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund | 224 000 |
| GPT-7505 | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | široké programové vybavení, USB, FLASH, ... | 199 000 |
| GPT-7503 | 3" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | široké programové vybavení, USB, FLASH, ... | 217 000 |
| GPT-7501 | 1" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | široké programové vybavení, USB, FLASH, ... | 245 000 |
| GTS-755 | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | NE | NE | široké programové vybavení, USB, FLASH, ... | 238 000 |
| GTS-753 | 3" | 2mm+2ppm | 3 km | NE | NE | široké programové vybavení, USB, FLASH, ... | 249 000 |
| GTS-751 | 1" | 2mm+2ppm | 3 km | NE | NE | široké programové vybavení, USB, FLASH, ... | 285 000 |
| QS3M | 3" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | Motorizovaná stanice včetně vytyčovací svítel, USB, ... | 295 000 |
| GPT-7003i | 3" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | široké programové vybavení, panoramatické foto | 359 000 |
| GPT-7001i | 1" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | široké programové vybavení, panoramatické foto | 409 000 |
| QS5A | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | Motorizovaná stanice s automatickým docílením | 374 000 |
| QS3A | 3" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | Motorizovaná stanice s automatickým docílením | 389 000 |
| QS1A | 1" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | Motorizovaná stanice s automatickým docílením | 421 000 |
| GPT-9005AR | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | Plný jednomužní systém | 599 000 |
| GPT-9003AR | 3" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | Plný jednomužní systém | 634 000 |
| GPT-9001AR | 1" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | Plný jednomužní systém | 666 000 |
| IS-303 | 3" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | TOP Topcon totální stanice, panoramatické foto | 540 000 |
| IS-301 | 1" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm | 2000m | TOP Topcon totální stanice, panoramatické foto | 580 000 |
| MS1 | 1" | 1,5mm+1ppm | 3 km | 3mm+1ppm | 200m | Totální stanice určená pro průmyslové přesné měření | xxx xxx |
| MS05 | 0,5" | 1,5mm+1ppm | 3 km | 3mm+1ppm | 200m | Totální stanice určená pro průmyslové přesné měření | xxx xxx |

Pro upřesnění ceny a zvláštních bonusů kontaktujte geobchod s.r.o.

| SOUTH | úhlová přesnost | přesnost dálkoměru | dosah dálkoměru | přesnost bezhranolu | dosah bezhran | další funkce | Přibližná cena bez DPH |
|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|--|---------------------------|
| NTS-325 | 5" | 2mm+2ppm | 1,5 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy | 59 000 |
| NTS-322 | 2" | 2mm+2ppm | 1,5 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy | 64 000 |
| NTS-355 | 5" | 2mm+2ppm | 2,3 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy, alfanumerická kláves. | 64 000 |
| NTS-352 | 2" | 2mm+2ppm | 2,3 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy, alfanumerická kláves. | 69 000 |
| NTS-355R | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm+2ppm | 200m | základní geodetické výpočty a úlohy, vodotěsný | 69 000 |
| NTS-352R | 2" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm+2ppm | 200m | základní geodetické výpočty a úlohy, vodotěsný | 74 000 |
| NTS-365R | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy, vodotěsný | 74 000 |
| NTS-362R | 2" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy, vodotěsný | 79 000 |
| NTS-665 | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | NE | NE | rozšířené geodetické výpočty a možnosti | 74 000 |
| NTS-662 | 2" | 2mm+2ppm | 3 km | NE | NE | rozšířené geodetické výpočty a možnosti | 79 000 |
| NTS-665R | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm+2ppm | 200m | rozšířené geodetické výpočty a možnosti | 79 000 |
| NTS-662R | 2" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm+2ppm | 200m | rozšířené geodetické výpočty a možnosti | 84 000 |
| NTS-965R | 5" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm+2ppm | 300m | stanice s Windows CE, veškeré geodetické výpočty | xxx xxx |
| NTS-992R | 0,5" | 2mm+2ppm | 3 km | 5mm+2ppm | 300m | stanice s Windows CE, veškeré geodetické výpočty | xxx xxx |

Pro upřesnění ceny a zvláštních bonusů kontaktujte geobchod

| NIKON | úhlová přesnost | přesnost dálkoměru | dosah dálkoměru | přesnost bezhranolu | dosah bezhran | další funkce | Přibližná cena bez DPH |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|--|---------------------------|
| DTM-322 | 5" | 3mm+2ppm | 2 km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy | 79 000 |
| Nivo 5.M | 5" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy | 125 000 |
| Nivo 3.M | 3" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy | 135 000 |
| Nivo 2.M | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy | 145 000 |
| Nivo 5.M s lo | 5" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy, s laserovou olovní | 138 000 |
| Nivo 3.M s lo | 3" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy, s laserovou olovní | 148 000 |
| Nivo 2.M s lo | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy, s laserovou olovní | 158 000 |
| Nivo 2.M2 | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy, oboustranný displej | 158 000 |
| Nivo 2.M2 lo | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy, 2x displej, las. olovnice | 171 000 |
| Nivo 5.C | 5" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows displej, základní geodetické výpočty a úlohy | 150 000 |
| Nivo 3.C | 3" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows displej, základní geodetické výpočty a úlohy | 160 000 |
| Nivo 2.C | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows displej, základní geodetické výpočty a úlohy | 170 000 |
| Nivo 5.C s lo | 5" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows displej, základní geodetické výpočty, las. olov. | 163 000 |
| Nivo 3.C s lo | 3" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows displej, základní geodetické výpočty, las. olov. | 173 000 |
| Nivo 2.C s lo | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows displej, základní geodetické výpočty, las. olov. | 183 000 |

Pro upřesnění ceny a zvláštních bonusů kontaktujte geobchod

| SPECTRA | úhlová přesnost | přesnost dálkoměru | dosah dálkoměru | přesnost bezhranolu | dosah bezhran | další funkce | Přibližná cena bez DPH |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|--|---------------------------|
| FOCUS-4 | 5" | 3mm+2ppm | 5km | 5mm+2ppm | 200m | základní geodetické výpočty a úlohy | 110 000 |
| FOCUS-6 15 | 5" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy | 115 000 |
| FOCUS-6 5 | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy | 125 000 |
| FOCUS-6 15lo | 5" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy, laserová olovnice | 128 000 |
| FOCUS-6 5lo | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | základní geodetické výpočty a úlohy, laserová olovnice | 138 000 |
| FOCUS-8 15 | 5" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows ovládání kvalitního geosoftwaru | 140 000 |
| FOCUS-8 5 | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows ovládání kvalitního geosoftwaru | 155 000 |
| FOCUS-8 15lo | 5" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows ovládání kvalitního geosoftwaru, laser. olovnice | 153 000 |
| FOCUS-8 5lo | 2" | 3mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 300m | Windows ovládání kvalitního geosoftwaru, laser. olovnice | 158 000 |
| FOCUS-30 15 | 5" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 800m | Plnohodnotný jednomužní systém s motorizovanou stanicí | 499 000 |
| FOCUS-30 10 | 3" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 800m | Plnohodnotný jednomužní systém s motorizovanou stanicí | 528 000 |
| FOCUS-30 5 | 2" | 2mm+2ppm | 5 km | 3mm+2ppm | 800m | Plnohodnotný jednomužní systém s motorizovanou stanicí | 556 000 |

Pro upřesnění ceny a
zvláštních bonusů

| LEICA | úhlová přesnost | přesnost dálkoměru | dosah dálkoměru | přesnost bezhranolu | dosah bezhran | další funkce | Přibližná cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|--|---------------------------|
| FlexLine TS02 | 7" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS02 | 5" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | NE | NE | základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS02 | 3" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | NE | Ne | základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS02 F | 7" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 30m | základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS02 F | 5" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 30m | základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS02 F | 3" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 30m | základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS06 F | 5" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 30m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS06 F | 3" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 30m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS06 F | 2" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 30m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS09 F | 3" | 1mm+1,5ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 30m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS09 F | 2" | 1mm+1,5ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 30m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS09 F | 1" | 1mm+1,5ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 30m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS06 P | 5" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 400m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS06 P | 3" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 400m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS06 P | 2" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 400m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS06 U | 5" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 1000m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS06 U | 3" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 1000m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| FlexLine TS06 U | 2" | 1,5mm+2ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 1000m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| TC1205 R/M/A/P | 5" | 1mm+1,5ppm | 7,5km | 2mm+2ppm | až 1km | totální stanice s velkou možností konfigurace | |
| TC1203 R/M/A/P | 3" | 1mm+1,5ppm | 7,5km | 2mm+2ppm | až 1km | totální stanice s velkou možností konfigurace | |
| TC1202 R/M/A/P | 2" | 1mm+1,5ppm | 7,5km | 2mm+2ppm | až 1km | totální stanice s velkou možností konfigurace | |
| TC1201 R/M/A/P | 1" | 1mm+1,5ppm | 7,5km | 2mm+2ppm | až 1km | totální stanice s velkou možností konfigurace | |
| TS30 | 0,5" | 0,6mm+1ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 1km | Automatické docílení s přesností 1" | |
| TM30 05 | 0,5" | 0,6mm+1ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 1km | Automatické docílení s přesností 1" | |
| TM30 1 | 1" | 0,6mm+1ppm | 3,5km | 2mm+2ppm | 1km | Automatické docílení s přesností 1" | |

Pro upřesnění ceny a bonusů kontaktujte geobchod s.r.o.

| TRIMBLE | úhlová přesnost | přesnost dálkoměru | dosah dálkoměru | přesnost bezhranolu | dosah bezhran | další funkce | Přibližná cena bez DPH |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|--|---------------------------|
| M3 - 5 | 5" | 3mm+2ppm | 5km | 3mm+2ppm | 300m | mech. stanice s běžným geoprogramem, USB, Bluetooth | 159 900 |
| M3 - 3 | 3" | 3mm+2ppm | 5km | 3mm+2ppm | 300m | mech. stanice s běžným geoprogramem, USB, Bluetooth | 172 000 |
| M3 - 2 | 2" | 2mm+2ppm | 3km | 3mm+2ppm | 300m | mech. stanice s běžným geoprogramem, USB, Bluetooth | 185 000 |
| S3 - 5 | 5" | 1,5mm+2ppm | 2,5km | 3mm+2ppm | 400m | Motorizovaná stanice s moderní technologií | 279 000 |
| S3 - 2 | 2" | 1,5mm+2ppm | 2,5km | 3mm+2ppm | 400m | Motorizovaná stanice s moderní technologií | |
| S3 - 5 A | 5" | 1,5mm+2ppm | 2,5km | 3mm+2ppm | 400m | Automatické docílení a sledování a moderní technologií | |
| S3 - 2 A | 2" | 1,5mm+2ppm | 2,5km | 3mm+2ppm | 400m | Automatické docílení a sledování a moderní technologií | |
| S3 - 5 R | 5" | 1,5mm+2ppm | 2,5km | 3mm+2ppm | 400m | Jednomužní systém s moderní technologií | 469 000 |
| S3 - 2 R | 2" | 1,5mm+2ppm | 2,5km | 3mm+2ppm | 400m | Jednomužní systém s moderní technologií | |
| S6 - 5 | 5" | 1mm+2ppm | 5,5km | 2mm+2ppm | 1300m | Jednomužní systém s moderní technologií | |
| S6 - 3 | 3" | 1mm+2ppm | 5,5km | 2mm+2ppm | 1300m | Jednomužní systém s moderní technologií | |
| S6 - 2 | 2" | 1mm+2ppm | 5,5km | 2mm+2ppm | 1300m | Jednomužní systém s moderní technologií | |
| S8 - DR | 2" | 1mm+2ppm | 5,5km | 2mm+2ppm | 1300m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| S8 - DR FL | 2" | 1mm+2ppm | 5,5km | 2mm+2ppm | 1300m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| S8 - DR LRFL | 2" | 1mm+2ppm | 5,5km | 2mm+2ppm | 1300m | rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth | |
| S8 - DR 3R PL | 2" | 1mm+2ppm | 5,5km | 2mm+2ppm | 1300m | Automatické docílení s přesností 1" | |

Pro upřesnění ceny a bonusu
kontaktujte geobchod s.r.o.

| PENTAX | úhlová přesnost | přesnost dálkoměru | dosah dálkoměru | přesnost bezhranolu | dosah bezhran | další funkce | Přibližná cena bez DPH |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|--|---------------------------|
| R-425VN | 5" | 2mm+2ppm | 7km | 5mm+2ppm | 400m | základní geodetický software, USB, ... | 115 000 |
| R-423VN | 3" | 2mm+2ppm | 7km | 5mm+2ppm | 400m | základní geodetický software, USB, ... | 130 000 |
| R-422VN | 2" | 2mm+2ppm | 7km | 5mm+2ppm | 400m | základní geodetický software, USB, ... | 160 000 |
| R-425VDN visio | 5" | 2mm+2ppm | 7km | 5mm+2ppm | 400m | základní geodetický software, fotoaparát 3,1Mpix | 170 000 |
| R-423VDN visio | 3" | 2mm+2ppm | 7km | 5mm+2ppm | 400m | základní geodetický software, fotoaparát 3,1Mpix | 186 000 |
| R-415N | 5" | 2mm+2ppm | 9km | 5mm+2ppm | 550m | rozšířený geosoftware, USB, RS232, | 180 000 |
| R-425N | 5" | 2mm+2ppm | 9km | 5mm+2ppm | 550m | rozšířený geosoftware, USB, RS232, | 184 000 |
| R-423N | 3" | 2mm+2ppm | 9km | 5mm+2ppm | 550m | rozšířený geosoftware, USB, RS232, | 205 000 |
| R-422N | 2" | 2mm+2ppm | 9km | 5mm+2ppm | 550m | rozšířený geosoftware, USB, RS232, | 225 000 |
| W-825NX | 5" | 2mm+2ppm | 9km | 5mm+2ppm | 550m | Windows ovládání, USB Flash | 200 000 |
| W-823NX | 3" | 2mm+2ppm | 9km | 5mm+2ppm | 550m | Windows ovládání, USB Flash | 225 000 |
| W-822NX | 2" | 2mm+2ppm | 9km | 5mm+2ppm | 550m | Windows ovládání, USB Flash | 250 000 |
| W-821NX | 1" | 2mm+2ppm | 9km | 5mm+2ppm | 550m | Windows ovládání, USB Flash | 335 000 |

Pro upřesnění ceny a bonusu
kontaktujte geobchod s.r.o.